

市民装修后发现多处问题 晶枫整装:针对发现问题进行整改

关注百姓急难愁盼 城晚记者帮你办



地漏存在错位的情况

今年年初,长春市民李先生准备装修新房,选择了一家名为“晶枫整装”的装修公司。“当时这家装修公司天天做广告,后来在这家装修公司定了轻工辅料加主材,我家130多平方米,交了13万多元。”李先生表示,因为这家装修公司门面很大,加上又有宣传,他一开始很放心。

今年3月28日,李先生新房装修开工,因为信任,李先生一直没怎么去查看工程进度,都是全权委托装修工长负责。到了6月末,李先生被告知家里装修得差不多了,李先生随即定制了全屋的家具。

“家具入户的时候发现问题了,工人安装厨具的时候,发现瓷砖多处空鼓,卫生间的地漏存在错位,客厅美缝的时候也发现有瓷砖裂了,然后我就找了专门验房的公司到家里进行了检测,结果发现了一大堆问题。”李先生向城市晚报全媒体记者展示了一份由“吉林省馨安建设工程质量检测有限公司”出具的《精装房查验问题汇总表》,上面列出“主卧开关门卡胶条、瓷砖多处空鼓、涂料多处破损、地漏错位断层”等问题。

看到验房报告,李先生很生气,“我这么相信这家公司,怎么存在这么多装修质量问题,太让我失望了!”李先生找到了晶枫整装讨要说法,“当时他们的负责人同意把我检测出来的问题重新修复,我提出让他们写一个书面的承诺,就是修复后再出现问题进行赔偿,但他们不同意,说是再有问题再修复。”李先生表示,如果按照对方的说法,他的新房岂不是要没完没了地修复,他没有认可对方的解决方案。

8月28日,城市晚报全媒体记者跟随李先生一同来到了晶枫整装工厂店,晶枫整装的王总监出面与李先生进行了协商。

针对李先生新房出现的问题,王总监表示自己第一时间就到现场查验过,部分瓷砖确实存在空鼓的问题,“家装这个行业,谁家也不可能



墙面存在空鼓的情况 本组图片 城市晚报全媒体记者 王跃 摄

说一点问题都没有,出现问题了,我们从来也不逃避,该解决一定给客户解决好,如果产生延期交付了,我们就按照施工合同进行赔付。”王总监表示。

经过双方协商,最终王总监表示愿意将李先生房屋中装修存在的问题进行修复,并予以一部分经济补偿。“我们就按照客户提供的报告,逐一把问题解决了,修复好后我们第一时间通知客户上门检查,至于经济补偿的金额,我去跟公司申请。”

29日上午,李先生向本报记者反馈,目前负责其新房装修的项目经理已经和他取得联系,将尽快解决此次装修中存在的问题。

城市晚报全媒体记者 王跃

此处斑马线下雨就积水 长春新区相关部门答复 将组织维护单位现场查看解决



低洼处满是积水 城市晚报全媒体记者 刘佳雪 摄

近日,家住长春市修正路附近的市民孙女士向城市晚报全媒体记者反映,在修正路与前进大街交叉路口,修正路西北侧斑马线上,部分地面低洼,下雨就积水,影响行人过街。

“只要持续下雨就积水,已经很长时间了。”孙女士表示,此处斑马线上部分地面低洼不平,导致下雨时积水无法正常排到附近雨水管,路面积水后影响行人通行,若有汽车经过积水处,飞溅起来的水花会落在旁边等红绿灯的行人身上,天晴了,低洼处的积水也要很长时间才能干掉,希望改造。

不仅孙女士发现了该处积水问题,在附近高校读书的张同学也表示,因为最近长春降雨天气较频

繁,曾经多次路过都被疾驰而过的车辆溅一身水,现在远远地就避开,宁可绕道走。在附近工作的环卫工人也反映,该处本来就有低洼,积水浸泡和车辆反复碾压,越来越严重,如果不及时维护,进入冬季后路口低洼会更加严重。

8月30日,城市晚报全媒体记者在该路口看到,下了一阵雨后,修正路斑马线上已经有积水,积水处路面坑洼不平,因为低于周边地面,所以雨水无法排掉。探访后,城市晚报全媒体记者将该处路面情况反馈给了长春新区住建部门相关科室,工作人员做了记录,表示将通知维护单位的人员现场查看,制定维修处理方案,确保市民出行便捷顺畅。

城市晚报全媒体记者 刘佳雪

广告咨询 新闻爆料



掌上吉林

前郭县正泰化工有限公司技术改造项目 环境影响评价信息第二次公示

1. 建设项目情况
项目名称:前郭县正泰化工有限公司技术改造项目
建设性质:技术改造;
建设地点:位于松原市前郭县境内;
建设内容:现有油泥、油基泥处理工艺(“絮凝沉淀+压滤+炭化分解”)进行升级改造,在现有厂区西侧500m处新建一套焚烧系统替代现有厂区炭化炉。项目建成后,进一步降低产品中的含油率,焚烧炉设计处理规模为110t/d。
2. 环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及纸质查阅方式:
电子版链接:https://pan.baidu.com/s/19hG4o9ZNTidib_vunc-pHQ 提取码:1ej0
纸质版查阅途径:公众到建设单位或环评单位进行查阅。
3. 征求意见稿的公众范围:征求公众意见的主要范围为本项目评价范围内的民众、有关单位等。
4. 公众意见表的网络链接:
电子版链接:https://pan.baidu.com/s/1J4xYBH4-8c0qeE-SnIsiag 提取码:5h41
5. 公众提出意见的起止时间:
自公告发布后10个工作日内。
6. 公众提出意见的方式和途径:
公众将意见填写至《建设项目环境影响评价公众意见表》,填写后可通过电子邮件、传真或邮寄信件等方式进行反馈,与本项目环境影响评价的有关事项可电话咨询。电话:18904385879。
邮件:请将意见和建议发送至277898681@qq.com,邮件标题中务必注明“前郭县正泰化工有限公司技术改造项目环境影响评价公众参与”字样,否则,造成的意见未受理现象,建设单位与环评单位不承担任何责任。信件:长春市南关区亚泰大街与南湖大路交汇,130000。
7. 联系方式:
单位:前郭县正泰化工有限公司;
联系人:王总:18904385879;
评价单位:吉林省师泽环保科技有限公司;
联系人:马工:277898681@qq.com。

农民工工资无欠薪承诺公示

由中国水电建设集团十五工程局有限公司承建的吉林省中部城市引松供水工程总干五标段项目截止至2022年合同工程已全部完工,并已按时足额支付农民工工资。为切实做好农民工工资支付保障工作,现将吉林省中部城市引松供水工程总干五标段农民工工资支付情况公示,公示时间30天,公示期内如有任何异议,可向公司及相关部门进行投诉举报。投诉举报电话:1.企业劳务负责人电话:15009266633;2.建设领域主管部门:13581602272 中国水电建设集团十五工程局有限公司吉林中部引水工程总干五标段项目部 2023年8月22日

农民工工资相关事项的公示

中铁二十三局集团有限公司关于吉林省中部城市引松供水工程总干五标段施工六标段农民工工资相关事项的公示

我公司承建的吉林省中部城市引松供水工程总干五标段六标段已于2021年7月完工,农民工工资已按照相关管理规定支付完毕。现准备申请撤销农民工工资专户,若本项目存在拖欠劳动者劳动报酬行为,请在公示期2023年8月22日-2023年9月21日内与本公司吉林引松项目部或直接向双阳区劳动保障大队投诉。联系人:张树成 联系电话:15621439807

中铁二十三局集团有限公司

拍卖公告

吉林省融汇拍卖有限公司受委托于2023年9月8日9:30在本公司拍卖厅对堆放在四平市区铁东区凤凰城对面的“早改水”项目部分施工区域换填过程中产生的含沙量较大的弃土共27处标的(每处标的为10000立方米)进行公开拍卖。登记地点:四平市区铁西区华宇香城蓝山南门华宇U空间写字楼 登记时间:见报之日至2023年9月7日15:00止 标的展示地点:标的所在地 联系人及电话:张先生 13596606987

物品认领通知

中核同辐(长春)辐射技术有限公司以下产品无人认领,具体内容如下:2015年9月22日,客户名称为长中药业,产品名称为药粉,93袋;2017年3月16日客户名称为郑玉成,产品名称为药粉,2袋;2020年9月18日,客户名称为刘国峰食品,产品名称为土豆粉,23箱;2020年9月19日,客户名称为刘国峰食品,产品名称为土豆粉,19箱;2020年9月20日,客户名称为刘国峰食品,产品名称为土豆粉,12箱。以上产品无人认领。特此通知产品所有人于2023年9月7日前联系我公司,过期无人认领,我公司将按照弃货处理。 联系人:关山月,联系电话:15568756780 特此通知 中核同辐(长春)辐射技术有限公司 2023年8月31日

诚聘

二手房贷款专员,有无经验均可,新人有人带,平均月薪3000元以上不封顶,懒人勿扰!早8:30-晚5:00,周末双休,法定节假日休息。团队氛围好,快速成长! 电话:13321587830 二道区远达大街红星国际广场

声明公告

许甲生将名典地铁F区4栋2单元406室扩大面积款收据丢失,金额15709元,收据号:0023864,声明作废

终止办学公告

长春市经开区绘美时光美术活力城培训学校有限公司,办学许可证号:教民222010870000479。自2023年8月30日起终止办学。

减资公告

吉林省鑫达电力工程有限公司因经营需要,经公司股东会决议决定,依法减资,从(原登记注册资本1000万元整,减至100万元整),请本公司债权人,于本公告发布之日起四十五日内到本公司申报债权,办理相关手续。 公司地址:长春市宽城区柳江路美景天城二期29号楼113号 联系人姓名:张则芦 联系电话:17843333826

债权债务清算公告

长春市鸿韵艺术教育培训学校拟办理注销登记,请相关债权人45日内持证明材料到单位清算组申报债权,逾期不申报,逾期不办理的,按相关法规处理。 联系人:陈立志 联系电话:18584311777 联系地址:长春市朝阳区西民主大街21号 特此公告。 长春市鸿韵艺术教育培训学校 2023年8月30日

声明公告

长春市旺跃物流有限公司旗下挂车:吉AL221、吉AL295、吉AP210、吉AP292、吉AN502、吉AL216、吉AL279、吉AL269、吉AP418、吉AM951、吉AM577、吉AL291、吉AS001、吉AS006、吉AR185、吉AS037,行驶证、牌照、车辆登记证书全部遗失,特此声明。

承接:公告、公示、通知、声明、遗失、拍卖、招标、出租、出售、出兑、招生、招聘、回收、搬家等生活信息类广告。

声明公告

二道区继民汽车租赁中心将公章、法人章(法人:杨继民)、财务章、发票章丢失,声明作废

道路封闭施工公告

尊敬的各位市民:为改善居民出行环境,提升道路服务水平,因此对擎天街进行综合提升改造。施工期间,为解决市民出行压力,对擎天街进行半封闭施工。晚高峰车辆拥堵时,请提前在新城大街快速路绕行,车辆可按路线图绕行。施工给您带来的不便,敬请谅解。 封闭地点:擎天街(银杏路-丙二十九路) 封闭时间:2023年8月30日-2023年10月31日 中文第二航务工程局有限公司 2023年8月30日

注销公告

长春市朝阳区宝乐幼儿园申请注销,敬告债权人45天内到该处办理清算事宜。 注册号:52220104096392634E 特此公告 2023年8月30日

声明公告

长春市慧海建筑工程有限公司统一社会信用代码91220102MA17QE3UXC 将公章、J241002563343 财务章:2201022563770(法人:许红影)法人章2201022563611 丢失,声明作废

声明公告

吉林虫虫科技有限公司将银行开户许可证遗失,核准号:J2410025013801,开户银行:中国工商银行股份有限公司长春二道支行,声明作废

天天信息

0431-81916456

注:本栏目是为信息供求双方提供便利的平台。请双方认真查验相关证件和手续的真实性、时效性。所有信息均不作为您签订合同或交易的法律依据,如有问题,本报概不负责。

声明公告

吉林江屹市政工程有限公司(注册号2200001008163)将营业执照正本、副本、公章、财务专用章、法人章(张俊岩)丢失,声明作废

声明公告

德惠市保障性住房小区17#~5~601室高健身身份证号码:220124197006210244 按份共有产权原始购楼款收据39139元丢失,声明作废

声明公告

贺捷130302197408061481 将太平洋保险执业证02000222018180002017006590 丢失声明作废

声明公告

高高新区德盛天府火辆华光街店遗失开户许可证,开户行:中国银行股份有限公司长春新支行核准号:J2410025975101,声明作废

声明公告

长春三舍商务咨询有限公司将银行开户许可证丢失(核准号:J2410064052001)开户银行:中国银行股份有限公司长春湖西路支行(帐号:163661954640)声明作废

声明公告

满立红将长春新都市建设开发有限公司开具的新示范区车库231收据遗失,号码3316792,声明作废。

声明公告

长春市卓悦酒店管理有限公司遗失公章、魏少华法人章,声明作废。

声明公告

吉林省正德拍卖有限公司不慎将拍卖经营批准证书的正、副本丢失,编号2201571100002008特此声明

声明公告

张凯闻遗失长春市中级人民法院执行指挥中心工作证,证号:2100022,声明作废

声明公告

宽城区兔儿岭服装折扣店统一社会信用代码92220103MA14GH233Q 正副本公章丢失声明作废

声明公告

吉林江屹市政工程有限公司(注册号2200001008163)将营业执照正本、副本、公章、财务专用章、法人章(张俊岩)丢失,声明作废

声明公告

长春市体育舞蹈协会遗失银行开户许可证,核准号:J2420008418602,声明作废

声明公告

吉林省中辉贸易有限公司法人章(法人曹波)遗失,声明作废。

声明公告

吉林省瑞吉森机械设备有限公司91220101586200113G 将昌融奥迪购车定金收据(收据号2208924)丢失声明作废

声明公告

吉林省中辉贸易有限公司法人章(法人曹波)遗失,声明作废。